



Sistema original de Siplan
Siplan's original system
Système original Siplan
Originalsystem von Siplan

Siplano 80x40 / Pérgola 80x40



Características y aplicaciones



Sistema con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes y que además queramos darle un toque de elegancia y belleza.

Este sistema solo puede ser montado con perfil de 80x40 y guías de 80x40x2.

Como el modelo estructura 80x40, podremos llegar a la línea que deseamos, aumentando las piezas y perfiles necesarios.

Salida máxima recomendada: 5 m. (Guía 80x40).

Este modelo puede ser motorizado.

Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).

Accesorios fabricados en aluminio.

Characteristics and applications



System with application in high dimensions awning assembling. Specially designed for projects where aesthetics takes special importance (gives a touch of elegance and beauty).

This system can only be mounted with profiles 80x40 and guides 80x40x2.

Every maximum length is allowed by increasing pieces and profiles as necessary.

Maximum projection recommended: 5 m. (Guide 80x40).

This type of awning could be motorized.

Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337).

Accessories made of Aluminium.

Caractéristiques et les usages



Système applicable dans le montage de stores de grandes dimensions et auquel nous voulons donner en plus une touche d'élégance et de beauté.

Ce système peut seulement être monté avec un profil de 80x40 et des glissières de 80x40x2.

Comme le modèle structure 80x40, nous pourrions arriver à la ligne que nous souhaitons, en augmentant les pièces et les profils nécessaires.

Avancée maximum recommandée : 5 m. (Glissière 80x40).

Ce modèle peut être motorisé.

Profils fabriqués en aluminium extrudé (UNE, L-337).

Accessoires fabriqués en aluminium.

Eigenschaften und Anwendungen



System für die Montage von großen Markisen, denen wir außerdem einen Hauch von Eleganz und Schönheit geben wollen.

Dieses System kann nur mit 80x40 Profil und 80x40x2 Führungen montiert werden.


Wir können wir das Strukturmodell 80x40 die Linie erreichen, die wir wünschen, indem wir die nötigen Teile und Profile aufstocken.

Empfohlenes maximales Ausfahren: 5 m. (Führung 80x40).

Dieses Modell kann motorisiert werden.

Profil hergestellt mit extrudiertem Aluminium (UNE, L-337).

Zubehör hergestellt aus Aluminium.




Ref.: 110300 __



Acoplamiento Frontal Pecho Paloma
Chest Dove Frontal Connection
Accouplement Frontal Arqué
Frontale Verbindung Zierleiste

Ref.: 110400 __



Pecho Paloma Capitel Aluminio
Aluminium Chest Dove Capital
Chapiteau Aluminium Arqué
Kapitell Zierleiste Aluminium

Ref.: 110200 __



Pecho Paloma Terminal Aluminio
Aluminium Chest Dove Terminal
Terminal Aluminium Arqué
Terminal Zierleiste Aluminium

Ref.: 1305 _ _ _



Guía Larguero 80x40x2
Guide Stringer 80x40x2
Glissière Traverse 80x40x2
Führung Holm 80x40x2

Ref.: 1300 _ _ _



Perfil 80x40x2
Profile 80x40x2
Profil 80x40x2
Profil 80x40x2

Ref.: 1310 _ _ _



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2
Glissière 80x40x2
Führung 80x40x2

Ref.: 106100 _ _



Soporte Guía 80x40 Inyección Aluminio
Aluminium Injection Support Guide 80x40
Support Glissière 80x40 Injection Aluminium
Führungshalterung 80x40 Aluminiumverpressung

Ref.: 106400 _ _



Soporte Esquina Aluminio
Corner Aluminium Support
Support Angle Aluminium
Eckenhalter Aluminium

Ref.: 106500 _ _



Soporte Perfil 80x40 Aluminio
Aluminium Profile Support 80x40
Support Profil 80x40 Aluminium
Halierung Profil 80x40 Aluminium

Ref.: 106900 _ _



Soporte Guía Recto 80x40
Straight Support Guide 80x40
Glissière Support Droit 80x40
Gerade Führungshalterung 80x40

Ref.: 106199 _ _



Soporte Guía 80x40 Extrusión Aluminio
Aluminium Extrusion Support Guide 80x40
Support Glissière 80x40 Extrusion Aluminium
Führungshalterung 80x40 Aluminiumextrusion

Ref.: 106600 _ _



Soporte L 80x40 Aluminio
Aluminium L Support 80x40
Support L 80x40 Aluminium
Halierung "L" 80x40 Aluminium

Ref.: 106300 _ _



Pie 80x40 Aluminio
Aluminium Foot 80x40
Pied 80x40 Aluminium
Sockel 80x40 Aluminium

Ref.: 109300 _ _



Soporte Pie 2 Agujeros 80x40
Support Foot 2 Holes 80x40
Support Pied 2 Trous 80x40
Sockelhalter 2 Öffnungen 80x40

Ref.: 109400 _ _



Juego de Soportes Pie Esquinero 80x40
Corner Foot Support Kit 80x40
Kit Support Pieds Coin 80x40
Halterset Ecksockel 80x40

Ref.: 10620000



Soporte U 80x40 Aluminio
Aluminium U Support 80x40
Support U 80x40 Aluminium
Halter U 80x40 Aluminium

Ref.: 106700 __



Soporte T 80x40 Aluminio
Aluminium T Support 80x40
Support T 80x40 Aluminium
Halter T 80x40 Aluminium

Ref.: 112100 __



Juego Angular Articulado 80x40 Aluminio
Aluminium Angular Kit Articulated 80x40
Jeu Angulaire Articulé 80x40 Aluminium
Gelenkwinkel-Set 80x40 Aluminium

Ref.: 110500 __



Brida 80x40 Aluminio
Aluminium 80x40 Flange
Bride 80x40 Aluminium
Aluminiumflansch 80x40

Ref.: 110600 __



Brida Esquina 80x40 Aluminio
Aluminium 80x40 Corner Flange
Bride d'angle 80x40 Aluminium
Aluminium-Eckflansch 80x40

Ref.: 93030000 __



Regleta Soporte Guía Zamac 80x40
Zamac Guide Support Reglet 80x40
Réglette Support Glissière Zamac 80x40
Leiste Halterung Führung Zamac 80x40

Ref.: 112200 __



Rótula de Estructura 80x40 Aluminio
Aluminium Structure Toggle 80x40
Rotule de Structure 80x40 Aluminium
Aluminium-Strukturgelenk 80x40

flat awning accessories
accessoires stores planes
Zubehör der flachen Markise

**accesorios
de toldo
plano**

accesorios
accesorios
accesorios



Ref.: 1220 __ __
 Palillería
 Little Profile
 Croisillons
 Palillería (Stangenmarkisen)



Ref.: 1225 __ __
 Palillería Vista Especial
 Little Profile Special Sight
 Croisillons Vue Spéciale
 Palillería spezielle Sicht



Ref.: 1230 __ __
 Palillería Vista Doble
 Double Sight Little Profile
 Croisillons Vue Double
 Palillería doppelte Sicht



Ref.: 100000 __ __
 Tapón Palillería
 Little Profile Plug
 Cache Croisillons
 Stopfen Palillería



Ref.: 100100 __ __
 Tapón Palillería Vista Especial
 Little Profile Special Sight Plug
 Cache Croisillons Vue Spéciale
 Stopfen Palillería Spezielle Sicht




Ref.: 100200 __ __
 Tapón Palillería Vista Doble
 Double Sight Little Profile Plug
 Cache Croisillons Vue Double
 Stopfen Palillería doppelte Sicht



Ref.: 103000
 Polea Final
 Final Pulley
 Poulie Finale
 Endlaufrolle



Polea Móvil Ref.: 102700 __
 Polea Móvil con rodamiento metálico Ref.: 104700 __
 Mobile Pulley
 Poulie Mobile
 Mobile Laufrolle
 Polea Móvil con Rodamiento Metálico
 Mobile Pulley with Metallic Bearing
 Poulie Mobile avec Roulement Métallique
 Mobile Laufrolle mit Metallwälzlager



Polea Móvil con Regleta / Mobile Pulley with Reglet
 Poulie Mobile avec Réglette / mobile Laufrolle mit Leiste

Ref.: 102800 __
 Con Rodamiento / with Bearing / avec Roulement /
 mit Metallwälzlager

Ref.: 105600 __
 Polea Móvil Doble / Double Mobile Pulley
 Poulie Mobile Double / Doppelte Mobile Laufrolle
 Ref.: 102900 __

Con Rodamiento / with Bearing / avec Roulement /
 mit Metallwälzlager

Ref.: 105100 __



(1 agujero) Ref.: 102000 __
 (2 agujeros) Ref.: 102200 __
 Carrucha Cuerda Simple (1 y 2 agujeros)
 Simple String Reel (1 and 2 holes)
 Tourniquet Corde Simple (1 et 2 trous)
 Einfache Seilrolle (1 und 2 Öffnungen)



(1 agujero) Ref.: 102100 __
 (2 agujeros) Ref.: 102300 __
 Carrucha Cuerda Doble (1 y 2 agujeros)
 Double String Reel (1 and 2 holes)
 Tourniquet Corde Double (1 et 2 trous)
 Doppelte Seilrolle (1 und 2 Öffnungen)



Polea Móvil con Alargador
Mobile Pulley with Prolonger
Poulie Mobile avec Rallonge
mobile Laufrolle mit Verlängerung

Ref.: 105800	57,5 mm
Ref.: 103200	87,5 mm
Ref.: 103800	150 mm

Con Rodamiento / With Bearing
avec Roulement / mit Metallwälzlager

Ref.: 105900	57,5 mm
Ref.: 104800	87,5 mm
Ref.: 104900	150 mm

Polea Móvil con Regleta y Alargador
Mobile Pulley with Reglet and Prolonger
Poulie Mobile avec Réglette et Rallonge
Mobile Laufrolle mit Verlängerung und Leiste

Ref.: 109500	57,5 mm
Ref.: 103300	87,5 mm
Ref.: 103900	150 mm

Con Rodamiento / With Bearing
avec Roulement / mit Metallwälzlager

Ref.: 105400	87,5 mm
Ref.: 105500	150 mm



Polea Final con Alargador
Final Pulley with Prolonger
Poulie Finale avec Rallonge
Endlaufrolle mit Verlängerung

Ref.: 109700	57,5 mm
Ref.: 103500	87,5 mm
Ref.: 104100	150 mm

Polea Final con Regleta y Alargador
Final Pulley with Reglet and Prolonger
Poulie Finale avec Réglette et Rallonge
Endlaufrolle mit Verlängerung und Leiste

Ref.: 109800	57,5 mm
Ref.: 103600	87,5 mm
Ref.: 104200	150 mm

Ref.: 109100



Atacuerdas / String Attaching
Crochet Attache Cordon / Festbinden der Seile

Ref.: 1425



Perfil Cornisa Modelo Triana
Cornice Profile Model Triana
Profil Corniche Modèle Triana
Simsprofil Modell Triana

Ref.: 132060



Perfil Volante
Volant Profile
Profil Volant
Schwenkprofil

Ref.: 109000



Atacuerdas de Pared
Wall String Attaching
Crochet Attache Cordon Mural
Festbinden der Seile

Ref.: 102400



Minipolea Móvil
Mini Pulley Mobile
Mini Poulie Mobile
Minilaufrolle Mobile

Ref.: 102500



Minipolea Móvil con Gancho Inox.
Mini Pulley Mobile with Stainless Hook
Mini Poulie Mobile avec Crochet Inox.
Minilaufrolle mit rostfreiem Haken

siste masde toldo plano

El motorizado más robusto y versátil

The most robust and versatile powered version

Le store motorisé le plus robuste et polyvalent

Die robusteste und vielseitigste Motorisierung



Siplano Eléctrico 90x96/90x45/80x40

Características y aplicaciones



Sistema con aplicación para el montaje de toldo de dimensión grande. Medidas máximas recomendadas por módulo: línea 6 m. y salida 10 m. Guía y palillería de aluminio extrusionado (UNE-L337) la cual se monta la correa de transmisión dentada con las coronas de transmisión y retorno compuestas de poliamida y fi bra de vidrio.

Sistema de enganche de la correa a la polea de arrastre de fácil ensamblaje. (Patente Siplan).

Motorización y mecanización totalmente ocultas al ir por el interior del tubo de transmisión y la guía, montado todo de forma que las guías van en los extremos del toldo.

Sistema silencioso al no existir roces mecánicos.

Characteristics and applications



Electric Siplan system with application for assembling awnings with large dimensions. Recommended maximum measurements per module: 6 m. line and 10 m. output extruded aluminium guide and grid (UNEL337) on which the toothed drive belt is mounted with the drive crowns and return made of polyamide and fi breglass.

Easy-assembly coupling system of the belt to the drive pulley. (Siplan Patent).

Motorisation and mechanisation completely hidden inside the transmission tube and guide, all mounted so that the guides are at the ends of the awning.

Silent system as there is no mechanical friction.

Caractéristiques et les usages



Système avec application pour le montage de store de grande dimension.

Dimensions maximales recommandées par module: Largeur 6 m et avancée 10 m.

Guide et croisillon en aluminium extrudé (UNEL337) Où se monte la courroie de transmission dentée avec les couronnes de transmission et le retour fabriqués en polyamide et en fi bre de verre.

Système d'accrochage de la courroie à la poulie motrice facile à assembler. (Brevet Siplan).

Motorisation et mécanisme entièrement dissimulés le tube de transmission et le guide passent par l'intérieur et l'ensemble est monté de façon à ce que les guides passent par les extrémités du store.

Système silencieux grâce à l'absence de frottements mécaniques.

Eigenschaften und Anwendungen



System für die Montage von großen Markisen.

Empfohlene maximale Maße pro Modul: 6 m Linie und 10 m Ausfahren.

Führung und Stangen aus extrudiertem Aluminium (UNEL337), mechanisiert per Pfette, Radkränze und Rücklauf aus Polyamid und Glasfaser.

Die Pfette kann leicht an die Zuglauffrolle angehängt werden. (Patent Siplan).

Mechanisierung und Motorisierung vollständig im Innern des Antriebsrohrs verdeckt; die Führungen verlaufen an den äußeren Enden der Markise.

Lautloses System ohne mechanische Reibungen.

LINEA TOLDOS AWNING LINE - AUVENT EN LIGNE - LINIE DER MARKISE			
SALIDA (m) PROJECTION AVANCEE AUSFAHREN	5	10	
LINEA HASTA 7 m. LINE UP TO 7 m. LIGNE JUSQU'À 7 m. LINIE BIS 7 m.	30/17	40/17	
LINEA HASTA 12 m. LINE UP TO 12 m. LIGNE JUSQU'À 12 m. LINIE BIS 12 m.	70/17	85/17	

Ref.: 1155_ _ _ _



Correa Dentada
Dented belt

Courroie Dentée
Pfette

Ref.: 1168_ _ _ _




Kit Adaptadores 80x40
80x40 Adapters kit
Jeu Adaptateurs 80x40
Kit Adapter 40x80

Ref.: 1169_ _ _ _



Kit Adaptadores 90x45
90x45 Adapters kit
Jeu Adaptateurs 90x45
Kit Adapter 45x90

Ref.: 1170_ _



Conjunto Motor 90x96 (incluye escuadras y casquillos)
Kit Motor 90x96 (valve holders included)
Ensemble Moteur 90x96 (comprend équerres et douilles)
Motoreinheit 90x96 (inkl. Winkel und Buchsen)

Ref.: 1310_ _ _ _



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2
Glissière 80x40x2
Führung 80x40x2

Ref.: 1410_ _ _ _



Guía Sferic 90x45
Sferic Guide 90x45
Glissière Sferic 90x45
Führung Sferic 90x45

Ref.: 1445_ _ _ _



Guía Sferic 90x96
Sferic Guide 90x96
Glissière Sferic 90x96
Führung Sferic 90x96


Ref.: 1400_ _ _ _



Perfi l de Transmisión Ø76
Transmission Profi l e Ø76
Profi l de Transmission Ø76
Antriebsprofi l Ø76

Siplano Eléctrico

Despiece - Siplano parts - Pièces de Siplano - Komponenten der Siplano



- 1: Tubo de transmisión
- 2: Polea de transmisión
- 3: Correa
- 4: Motor
- 5: Acople motor
- 6: Acople punta
- 7: Tornillo para el tensado
- 8: Soporte motriz
- 9: Tapa soporte motriz
- 10: Polea de arrastre
- 11: Guía (90x96, 90x45 y 80x40)
- 12: Soporte retorno
- 13: Tapa soporte retorno
- 14: Polea de retorno
- 15: Embudo (90x45 y 80x40)



- 1: Transmission tube
- 2: Transmission pulley
- 3: Belt
- 4: Motor
- 5: Motor coupling
- 6: Point coupling
- 7: Tensioning screw
- 8: motor support
- 9: Motor support cap
- 10: Trailing pulley
- 11: Guide (90x96, 90x45 and 80x40)
- 12: Return support
- 13: Return support cap
- 14: Return pulley
- 15: Funnel (90x45 and 80x40)



- 1: Tube de transmission
- 2: Poulie de transmission
- 3: Courroie
- 4: Moteur
- 5: Raccord machine
- 6: Raccord pointe
- 7: Vis pour la tension
- 8: Support moteur
- 9: Cache support moteur
- 10: Poulie d'entraînement
- 11: Glissière (90x96, 90x45 et 80x40)
- 12: Support retour
- 13: Cache support retour
- 14: Poulie de retour
- 15: Embout (90x45 et 80x40)



- 1: Antriebsrohrs
- 2: Laufrolle
- 3: Pfette
- 4: Motor
- 5: Motorankopplung
- 6: Stiftankopplung Stift
- 7: Spannschraube
- 8: Antriebshalterung
- 9: Abdeckung der Antriebshalterung
- 10: Zuglaufrolle
- 11: Führung (90x96, 90x45 y 80x40)
- 12: Rücklaufhalterung
- 13: Abdeckung der Rücklaufhalterung
- 14: Rücklaufrolle
- 15: Trichter (90x45 y 80x40)



Siplano Eléctrico 80x40

Mecanización oculta y silenciosa
Hidden and silent mechanisation
Mécanisme invisible et silencieux
Verdeckte und lautlose Mechanisierung

Características y aplicaciones



Sistema con aplicación para el montaje de toldo de dimensión grande.

Medidas máximas recomendadas por módulo: línea 6 m. y salida 9 m.

Guía y palillería de aluminio extrusionado (UNE-L337) la cual se mecaniza con correa dentada y coronas de transmisión y retorno compuestas de poliamida y fibra de vidrio.

Sistema de enganche de la correa a la polea de arrastre de fácil ensamblaje. (Patente Siplan).

Mecanización totalmente oculta al ir por el interior de la guía.

Sistema silencioso al no existir roces mecánicos.

Characteristics and applications



System with application in high dimensions awning assembling.

Maximum dimensions recommended per module: length 6 m. and projection 9 m.

Guide and little profile made of extruded aluminium (UNE-L337) mechanized with dented belt and transmission and return crown made of polyamide and glass fibre.

Easy assembling system for jointing the belt to the pulley to trailing (Patented).

The mechanization is totally occult because is covered for the guide.

It's a very silent system to avoid the mechanical friction.

Caractéristiques et les usages



Système applicable pour le montage de store de grande dimension.

Mesures maximales recommandées par module : ligne 6 m. et avancée 9 m.

Glissière et croisillons en aluminium extrudé (UNE-L337) mécanisée par une courroie dentée et des couronnes de transmission et de retour composées de polyamide et fibre de verre.

Système d'attelage de la courroie à la poulie d'entraînement facile à assembler. (Brevet).

Mécanisation totalement dissimulée à l'intérieur de la glissière.

Système silencieux en raison d'absence de frottements mécaniques.

Eigenschaften und Anwendungen



System für die Montage von großen Markisen.

Empfohlene maximale Maße pro Modul: 6 m Linie und 9 m Ausfahren.

Führung und Stangen aus extrudiertem Aluminium (UNE-L337), mechanisiert per Pfette, Radkränze und Rücklauf aus Polyamid und Glasfaser.

Die Pfette kann leicht an die Zuglaufrolle angehängt werden. (Patent Siplan).


Die Mechanisierung im Innern der Führung ist vollständig verdeckt.

Lautloses System ohne mechanische Reibungen.



Ref.: 1155_ _ _ _

Correa Dentada
Dented Belt
Courroie Dentée
Pfette




Ref.: 1400_ _ _ _

Perfil de Transmisión Ø76
Transmission Profile Ø76
Profil de Transmission Ø76
Antriebsprofil Ø76



Ref.: 1310_ _ _ _

Guía 80x40x2
Guide 80x40x2
Glissière 80x40x2
Führung 80x40x2



Ref.: 114000_ _

Conjunto Motor 80 (incluye escuadras y casquillos)
Kit Motor 80 (valve holders included)
Ensemble Moteur 80 (comprend équerres et douilles)
Motoreinheit 80 (inkl. Winkel und Buchsen)

LINEA TOLDOS AWNING LINE - AUVENT EN LIGNE - LINIE DER MARKISE		
Ø70 SALIDA (m) PROJECTION AVANCÉE AUSFAHREN	5	10
LÍNEA HASTA 7 m. LINE UP TO 7 m. LIGNE JUSQU'À 7 m. LINIE BIS 7 m.	30/17	40/17
LÍNEA HASTA 12 m. LINE UP TO 12 m. LIGNE JUSQU'À 12 m. LINIE BIS 12 m.	70/17	85/17